



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

Starke Technik. Leichtes Arbeiten.

Der Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L



**BG Bau Förderung bis zu
200,- € möglich***

*25% Förderung in
Kombination mit
dem VacTec 30 M

Der leichteste Spider® ,



Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

Spider® 2800 L

Lieferumfang:

Wand- und Deckenschleifer mit Klettschleifteller
4 m Anschlusskabel
Transporttasche

Technische Daten:

Länge 1,43 m
Leistung 450 W, 230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl 1.000–1.600 U / min.
Gewicht 2,86 kg

Art.-Nr. 62 56 00

Empfohlenes Ersatzteil:

Ersatz-Klettschleifteller für Wand- und
Deckenschleifer Spider® 2800 L

Art.-Nr. 62 56 05

Für Ihre Arbeit optimiert:

- Vielseitig einsetzbar bei Putz-, Spachtel-, Trockenbau- und WDVS-Arbeiten in einem Arbeitsgang
- Extrem leicht und leistungsfähig auf großen Flächen
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor und digitales Display zur Drehzahlregulierung
- Sanftanlauf und variabel verstellbarer Kantenausschnitt zum randnahen Schleifen

Flexibel.



Flexibler Schleifkopf ohne Welle zum mühelosen Arbeiten an Wand und Decke.

Konstant.



Bürstenloser Motor mit Konstantgeschwindigkeits-elektronik für gleichmäßiges Arbeiten.

Digital.



Digitales Display zur Drehzahlregulierung mit Betriebsstundenzähler.

den es je gab!



Zubehör für Spider® 2800 L

Verlängerung

- Für Arbeiten an hohen Wänden und Decken
- Verlängerung der Reichweite um bis zu 50 cm

Art.-Nr. 62 56 20

Immer das richtige Schleifmittel

Klett-Schleifmittel

- Für Rund-Schleifer
- Ø 225 mm
- Für alle STORCH Spider®-Modelle und Handschleifer

Körnung		P 16	P 40	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240
FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier STORCH „Allrounder“	Art. Nr. 47 58		04	08	10	12	15	18	22	
FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter Ideal zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände	Art. Nr. 47 96			08	10	12		18		24
Styropor-Schleifmittel Zum Schleifen von Styropor, z. B. bei WDVS	Art. Nr. 47 58	16								



Nur 2,86 kg
Gesamtgewicht



Die jeweilige Art.-Nr. der Schleifmittel mit entsprechender Körnung ergibt sich aus den Anfangsziffern der Schleifmittel-Art.-Nr. und den Endziffern in der Tabelle.



Wandschleifer Spider® XS

Spider® XS

Lieferumfang:

Saugschlauch
Transportkoffer

Technische Daten:

Leistung 1.200 W, 230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl 650 – 1.300 U / min.
Gewicht 3,16 kg

Art.-Nr. 62 15 00

Empfohlenes Ersatzteil:

Ersatz-Klettschleifteller für Wand-
und Deckenschleifer Spider®,
Spider® S und Spider® XS

Art.-Nr. 62 45 05

- Kurzer Schleifer für Arbeiten in beengten Räumen oder auf dem Gerüst
- Kantenausschnitt zum randnahen Schleifen
- Inkl. Saugschlauch und Transportkoffer



Schleifstaubsauger VacTec 30 M

VacTec 30 M

Lieferumfang:

1 x Sauger mit Vlies-Filterbeutel
1 x PE-Filterbeutel
4 m antistatischer Saugschlauch mit Saugkraftregulierung
2 x Saugrohr mit Nass-Trocken-Bodendüse
Werkzeugmuffe für Maschinenanschluss, Ø 35 mm
Adapter für den Anschluss Spider® 2800 L

Technische Daten:

Staubklasse M
Leistung 1.380 W, 230 V / 50 Hz, 6 A
Behältervolumen 30 l

Art.-Nr. 65 25 50

- Praktischer und robuster Sauger für den Einsatz im Nass- und Trockenbereich
- Sensorgesteuerte Rüttelautomatik
- BG Bau Förderung bis zu 300,- € möglich

Auch erhältlich als **VacTec 30 L**,
Staubklasse L

Art.-Nr. 65 25 00



STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6

42107 Wuppertal

Tel.: +49 (0)202 . 49 20 - 0

Fax: +49 (0)202 . 49 20 - 111

E-Mail: info@storch.de

Internet: www.storch.de

Kostenlose* Service-Hotline: 0800 786 72 47

*innerhalb Deutschlands

Händlerstempel



SCC-13