



MARK XTTM HD 3-IN-1

Einführung der NEUEN Xtreme TorqueTM-Reihe
professioneller Mark HD-Spritzgeräte von Graco

FÜR EUROPA, DEN NAHEN OSTEN UND AFRIKA



BEWÄHRTE QUALITÄT.
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.



EINFÜHRUNG

BAHNBRECHENDE XT[™] TECHNOLOGIE

PATENTE ANGEHMELDET

BIS ZU 10-MAL LEISER MIT THE
NEW SOUND OF QUALITY[™]

UNERREICHTE FINISH-QUALITÄT MIT DEM
GLEICHMÄSSIGSTEN BETRIEBSDRUCK
DER WELT

WÄHLBARE LEISTUNGSMODI[™]

LÄNGSTE NUTZUNGSDAUER
VOR DER WARTUNG

SCHNELLSTER SERVICE AM EINSATZORT

PUMPENVERSCHLEISSCHUTZ

SCHNELLSTE REINIGUNG
MIT WENIGER FLÜSSIGKEIT

NIEDRIGSTE BETRIEBSKOSTEN



Mark VII XT[™]
ProContractor-Serie
19F744

ERLEBEN SIE DIE UNGEHAHNTEN MÖGLICHKEITEN DER AIRLESS-TECHNOLOGIE

2024 NEU

XTREME TORQUE[™] MOTOR

Erleben Sie ein neues Leistungsniveau mit dem ersten Motor, der speziell für Airlessgeräte entwickelt und von Graco hergestellt wurde.

THE SOUND OF QUALITY

Das fortschrittliche Design macht mehrstufige Getriebestufen überflüssig und reduziert die Motordrehzahl um 90 % und die Geräuschentwicklung um das bis zu 10-fache.

RAPID-RESPONSE[™] REGELUNG

Liefert den gleichmäßigsten Betriebsdruck der Welt. Auswahl in 1-bar-Schritten mit dem größten Leistungsbereich der Branche (3–227 bar).

EINSTELLUNG DER LEISTUNG PER TASTENDRUCK

Niederdruckbetrieb (L): Optimierter Leistungsbereich zur Vermeidung von Overspray und zur Verbesserung des Finishes.

Hochdruckbetrieb (H): Bietet maximale Leistung bei großen Schlauchlängen und schwer zu zerstäubenden Materialien.



ENDURANCE VORTEX[®] KOLBENPUMPEN MIT PROCONNECT[™]

Die rotierende Vortex-Kolbenstange gleicht die Belastung aus und verlängert die Pumpenlebensdauer – das bewährte ProConnect-Austauschsystem verhindert Ausfallzeiten.

LED-DIGITALANZEIGE

Mit einer hellen, gut lesbaren LED-Anzeige. Beobachten Sie die Leistung vom anderen Ende des Raums aus!

TURBOCLEAN[™]

reinigt 3-mal schneller und benötigt nur die Hälfte der Flüssigkeit – dadurch werden die Recyclingkosten gesenkt.

WATCHDOG[™] PUMPENSCHUTZ

Intelligente Abschaltautomatik, die aktiviert wird, wenn dem Spritzgerät das Material ausgent, und so die Pumpe schützt und eine konstante Leistung sicherstellt.

FÜR DICKERE MATERIALIEN OPTIMIERT

Bei der Vortex-Pumpe mit Direktimmersion wird der Pumpeneingang direkt in das Material getaucht, wodurch das Saugrohr entfällt.

Überdimensionierte Materialdurchgänge und Schläuche sorgen für einen größeren Materialdurchfluss und weniger Druckverlust beim Auftragen dicker Beschichtungen.

2024 NEU

MIT

BAHNBRECHENDEM XTREME TORQUE™ -MOTOR

(PATENTE ANGEMELDET)

DER ERSTE MOTOR, DER VON GRACO SPEZIELL
ZUM AIRLESS-SPRITZEN ENTWICKELT WURDE

15-MAL MEHR DREHMOMENT A
LS HERKÖMLICHE MOTOREN

8-MAL MEHR MAGNETE
FÜR SCHNELLE BESCHLEUNIGUNG UND PROBLEMLOSE LEISTUNG

90 % NIEDRIGERE DREHZAHLN

DRUCKÜBERWACHUNG 60-MAL
PRO MOTORUMDREHUNG

BIS ZU 10-MAL LEISERER BETRIEB
MIT THE NEW SOUND OF QUALITY™



XTREME TORQUE™

VON GRACO ENTWORFEN, KONSTRUIERT UND HERGESTELLT

MIT DEM

WELTWEIT GRÖSSTEN UND GLEICHMÄSSIGSTEN BETRIEBSDRUCK

ERLEBEN SIE LEISTUNG DER NÄCHSTEN GENERATION

SPRITZEN SIE MEHR AUFTRÄGE MIT DER WELTWEIT GLEICHMÄSSIGSTEN DRUCKREGELUNG

- Rapid-Response™-Regelung verhindert Druckschwankungen durch permanente Drucküberwachung – 60-mal pro Motorumdrehung
- Passt die Motordrehzahl sofort an und verhindert so 75 % der Druckschwankungen: für Perfect Airtless Finish™

GRÖSSTER LEISTUNGSBEREICH – VON 3 BIS 227 BAR

- Bietet den größten Betriebsdruckbereich für volle Kontrolle und maximale Produktivität
- Flexibel für mehr Anwendungen – Beschichtungen, Schlauchlängen und Düsendrößen für jede Anwendung

LEISTUNG AUF KNOPFDRUCK

- Zwei wählbare Leistungsmodi bieten einzigartige Leistung zur Steigerung der Effizienz bei jedem Auftrag
- Verfügt über eine helle, gut ablesbare LED-Anzeige – Sie sehen die Leistung vom anderen Ende des Raums aus

MAXIMIEREN SIE DIE BETRIEBSZEIT

- TurboClean™ reinigt die Pumpe 3-mal schneller mit nur halb so viel Flüssigkeit
- Der WatchDog™ Pumpenschutz schaltet das Spritzgerät automatisch ab, wenn das Material aufgebraucht ist, und verhindert so vorzeitigen Verschleiß



graco.com/XT

BEACHTEN SIE DEN XT-UNTERSCHIED



Mark VII XT™
Pro Contractor-Serie
19F744

PATENTE ANGEWELDET

SPAREN SIE GELD MIT WÄHLBARER LEISTUNG

(L) NIEDERDRUCK- LEISTUNGSMODUS 3–140 BAR

- Optimierter Leistungsbereich zur Vermeidung von Overspray und zur Verbesserung des Finishes mit RAC X™ LP SwitchTips™
- In Schritten von 1 bar einstellbar – für extreme Kontrolle bis 3 bar



(H) HOCHDRUCK- LEISTUNGSMODUS 35–227 BAR

- Ideal für schwer zu zerstäubende Materialien, längere Schlauchlängen oder bei Kaltlaufbedingungen
- Verwenden Sie diesen Modus für das optimale Finish mit jeder RAC® SwitchTip



MIT

UNERREICHTER HALTBARKEIT UND PUMPENLEISTUNG

SPRITZT 3-MAL MEHR LITER ALS DER NÄCHSTE KONKURRENT

- Endurance Vortex-Kolbenpumpen werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und weisen die längste Lebensdauer der Branche auf
- Bewährte, firmeneigene V-MAX Blue™-Packungen einzeln auf einer Chromkolbenstange gelagert, für Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können


ENDURANCE VORTEX-TECHNOLOGIE BEI ALLEN MODELLEN

- Bietet die längste Pumpenlebensdauer durch eine automatisch rotierende Kolbenstange zur Verlängerung der Pumpenlebensdauer.
- Seitliche Belastungen werden nahezu vermieden

MEHR MATERIALAUFTRAG PRO KOLBENHUB

- Bis zu 80 % längerer Kolbenhub als Konkurrenzmodelle – verbessert den Durchfluss und steigert die Leistung
- Das Design mit verlängertem Kolbenhub vergrößert die Verschleißfläche und verbessert die Lebensdauer der Metallkomponenten

KEINE AUSFALLZEITEN MIT DER PROCONNECT-WECHSELFUNKTION AM EINSATZORT



Die Spannmutter lösen

Die Öffnung der Pumpe entfernen

Schlauch und Saugrohr entfernen



Keine Ausfallzeiten dank ProConnect-Pumpenaustausch am Einsatzort – jetzt bei ALLEN XT-Modellen enthalten



VORTEX-TECHNOLOGIE

Drehstange für längere Lebensdauer

360°-VERS-

SCHLEISSOBERFLÄCHE

- Gleichmäßige Belastung sorgt für die längste Pumpenlebensdauer

SPIRALFÖRMIGES KOLBEN- STANGEN-DESIGN

- Liefert einen Hochgeschwindigkeitsfluss, damit die Pumpenstange beim Spritzen gedreht wird
- Die Kolbenstange dreht sich langsam – für Verschleißausgleich und längere Lebensdauer


ÜBERGROSSER EINLASS MAXFLOW 2

- Bietet 4-mal mehr Durchfluss als herkömmliche Pumpen und Ausflusssicherheit.

PROCONTRACTOR XT

AUFRÜSTUNG AUF PROCONTRACTOR™ FÜR 6-MAL LÄNGERE PUMPENLEBENSDAUER

- Kolbenstange und Zylinderhülse aus eigener Entwicklung sorgen für 6-mal höhere gepumpte Literleistung zwischen Dichtungswechseln
- Bei allen Modellen der ProContractor-Serie enthalten



Endurance Vortex Chromex™-Pumpe
Hält 3-mal länger als Pumpen der Konkurrenz

Endurance Vortex MaxLife Extreme-Pumpe
Verlängert die Lebensdauer der Kolbenstange um das Dreifache – für die niedrigsten Betriebskosten in der Branche

XT STANDARD-SERIE

TÄGLICHE ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR GRÖßERE AUFGABEN

Größere Beschichtungsarbeiten erfordern die bewährte Qualität und Leistung der Spritzgeräte der Mark XT Standard-Serie von Graco, um stets gute Ergebnisse zu liefern.



MODELLE DER MARK XT STANDARD-SERIE:

- NEU

Xtreme Torque™ Motortechnologie mit bis zu **10-MAL LEISEREM BETRIEB**

 - Erleben Sie ein neues Leistungsniveau mit dem ersten Motor, der speziell für Airless-Spritzen entwickelt wurde
- NEU

RAPID-RESPONSE™-REGELUNG mit dem gleichmäßigsten Betriebsdruck der Welt

 - Auswahl in 1-bar-Schritten mit dem größten Leistungsbereich (3–227 bar)
- NEU

LEISTUNG AUF KNOPFDRUCK

Wählbare Leistungsmodi

 - **Niederdruckbetrieb:** Optimierter Leistungsbereich zur Vermeidung von Overspray und zur Verbesserung des Finishes
 - **Hochdruckbetrieb:** Bietet maximale Leistung bei großen Schlauchlängen und schwer zu zersäubenden Materialien
- NEU

SIE SEHEN DIE LEISTUNG VOM ANDEREN ENDE DES RAUMS AUS

 - Gut ablesbare LED-Digitalanzeige
 - Belichterung der Spitzenleistung unter allen Bedingungen mit einer klaren und sichtbaren Anzeige
- NEU

DER DAUERHAFTESTE ANTRIEB

Advantage Drive™

 - Zahnräder aus gehärtetem Stahl sorgen für extrem leisen Betrieb und lebenslange Garantie.
- NEU

SNELLSTE WARTBARKEIT AM EINSATZORT

ProConnect-Wechselsystem

 - Keine kostspieligem Ausfallzeiten mehr
 - Schnelles Auswechseln der Pumpe in wenigen Minuten am Einsatzort
- NEU

SNELLSTE REINIGUNG IN DER BRANCHE

TurboClean™-Reinigungssystem

 - Flüssigkeitsdurchfluss mit hoher Geschwindigkeit reinigt die Pumpe 3-mal schneller mit der Hälfte der Flüssigkeit
- NEU

PUMPENVERSCHLEISSCHUTZ

WatchDog™ Pumpenschutz

 - Verhindert Pumpenschäden durch automatisches Abschalten der Pumpe, wenn die Materialzufuhr zu niedrig ist
- NEU

EASY OUT-PUMPENFILTER

 - Großer Inside-Out-Filterprozess gewährleistet ein hochwertiges Finish



Mark V XT™ Standard-Serie 19F739

NEUE ERHÖHTE LEISTUNG

MODELL	MAX. DÜSENGRÖßE (FARBEN)	MAX. DÜSENGRÖßE (SPACHTELMASS)	MAX. L/MIN	TEILE-NR.	KOLBENPUMPENTECHNIK
Mark V XT Standard (CEE)	0,035		4,6	19F739	Endurance Vortex
Mark V XT Standard (UK)	0,039		5,6	19F740	Endurance Vortex
Mark VII XT Standard (CEE)	0,041		6,4	19F743	Endurance Vortex

RAPID-RESPONSE

DER GRÖßSTE BETRIEBSBEREICH UND STABILSTE DRUCKBEREICH DER WELT

- Das **RAPID-RESPONSE SYSTEM™** bietet den größten Druckbereich (3–227 bar) für unübertroffene Kontrolle
- Sofortige Reaktion für gleichmäßigsten Druck und Perfect Airless Finish™ durch nahtlose Motorübergänge bei Hubwechseln der Pumpe



EIN SPRITZGERÄT, VIELE ANWENDUNGEN

- **Farbe:** geeignet zum Spritzen der verschiedensten Farben und Grundierungen
- **Schwere Beschichtungen:** Brandschutz, Abdichtung, Dampfsperre und mehr
- **Strukturmaterial:** Airless-Spachtelmasse, Orangen hauteffekt™, Niederschlagereffekt™ und Knock-Down™ (*mit Lufzrüberstütz)



JETZT NOCH SCHNELLERE REINIGUNG!

- **TURBOCLEAN™** Turbo Clean reinigt 3-mal schneller mit der Hälfte der Flüssigkeit





ELEKTRISCHE SPRITZGERÄTE DER
XT PROTRACTOR-SERIE

MARK **XT**
PROTRACTOR-SERIE

ENTHÄLT ALLE FUNKTIONEN DER STANDARD-SERIE
PLUS:



Mark VII XT™
ProContractor-Serie
19F744

NEU

HERVORRAGENDE PUMPENLEBENSDAUER

Endurance Vortex MaxLife Extreme-Kolbenpumpen

- Die MaxLife Extreme-Technologie verlängert die Lebensdauer der Stangen um das Dreifache und sorgt für die niedrigsten Gesamtbetriebskosten der Branche – im Lieferumfang der Modelle Mark V und VII XT ProContractor enthalten

NEU

EINFACHES SCHLAUCHMANAGEMENT

QuikReel™ Schlauchmanagementsystem

- Der Schlauch lässt sich in Sekunden auslegen und aufrollen – ohne Verwinden, Knicken oder Verdrehen
- Benutzen Sie nur so viel Schlauchlänge wie nötig – der Rest bleibt auf der Trommel

BLUELINK™ BAUSTELLENMANAGEMENTSYSTEM

- Behalten Sie den Fortschritt Ihres Auftrags im Blick, orten Sie Ihre Spritzgeräte und maximieren Sie die Betriebszeit mit dieser innovativen, frei benutzbaren Technologie



NEU

NIE WIEDER EINEN PLATTEN

Vollgummireifen

- Reifen können nicht durch Nägel, Schrauben oder andere scharfe Gegenstände beschädigt werden

DAUERHAFT FILLTRATION

Druckfestes Einlasssieb

- Trotz harten Einflüssen, um den Durchfluss durch den Filter aufrechtzuerhalten

XT-ZUBEHÖR:

Aufrüstung des Spritzgeräts zur Optimierung der Produktivität!

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG
25V145	Modularer QuikReel-Satz für Mark V XT
25V146	Modularer QuikReel-Satz für Mark VII XT
28T987	90-Liter-Spachtelbehälter
17E687	Pannensicherer Reifen für Mark V XT und Mark VII XT – 2 Stück bestellen
15V573	Druckfestes Einlasssieb für Mark V XT und Mark VII XT
20B432	SmartDisplay XT • Rufen Sie jedes XT-Spritzgerät mit dem BlueLink-Baustellenmanagementsystem auf
28T253	Werkzeugkiste



ZUBEHÖR, DAS IHNEN HILFT, SCHNELLER UND PRODUKTIVER ZU ARBEITEN
Ideal für Beschichtungen mit Knockdown, Orangenhauteffekt, Niederschlageffekt und dekorative Lackanwendungen.

Knockdown

Orangenhauteffekt

Niederschlageffekt

NEU
LUFTZERSTÄUBER
SATZ MIT WIDETEX™

Luftzerstäubersatz 18H255

- Anpassen oder Erstellen einer Vielzahl von Spritzbildern mit einfach zu wechselnden Materialdüsen.
- Liefert ein rundes oder fächerförmiges Spritzbild mit WideTex-Spritzdüsen.
- Eliminiert Ermüdungserscheinungen durch kreisende Bewegung der Pistole.

NEUE ERHÖHTE LEISTUNG

MODELL	MAX. DÜSENGRÖSSE (FARB)	MAX. DÜSENGRÖSSE (SPACHTELMASSE)	MAX. L/MIN	TEILE-NR.	KOLBENPUMPENTECHNIK
Mark V XT ProContractor (CEE)	0,035	0,037	4,6	19F741	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark V XT ProContractor (UK)	0,039	0,041	5,6	19F742	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark V XT ProContractor (MULTI)	0,035	0,037	4,6	20B959	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor (CEE)	0,041	0,047	6,4	19F744	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor (MULTI)	0,041	0,047	6,4	20B961	Endurance Vortex MaxLife Extreme

DIE NEUE MARK XT HD 3-IN-1-PRODUKTSERIE FÜR 2024

DER XT VORTEIL	NEU	
	Mark V XT-VII XT Standard-Serie	Mark V XT-VII XT ProContractor-Serie
XT-Motor mit reduziertem Antriebsstrang	✓	✓
Bis zu 10-mal leiser	✓	✓
Rapid-Response™ Druckregelung	✓	✓
Wählbare Leistungsmodi mit LED-Anzeige	✓	✓
Endurance Vortex® Pumpe	✓	✓
Kolben- und Manschettenkonstruktion	Chromex™/gehärteter Edelstahl	MaxLife Extreme/MaxLife
ProConnect®	✓	✓
TurboClean™	✓	✓
WatchDog™	✓	✓
QuikReel™ Schlauchmanagementsystem		✓
SmartDisplay XT™ mit BlueLink™		✓
Druckfestes Einlasssieb		✓
Vollgummierter Reifen		✓



TEILE-NR.	Mark V XT			Mark VII XT		
	Standard	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
230 V (CEE)	19F739 (CEE)	19F741 (CEE)	19F743 (CEE)	19F744 (CEE)		19F744 (CEE)
230 V (MULTI)		20B959 (MULTI)				20B961 (MULTI)
110 V (UK)	19F740 (UK)	19F742 (UK)				
MAX. DÜSENGRÖSSE – 230 V						
- FARBE		0.035				0.041
- SPACHTELMASSE		0.037				0.047
MAX. DÜSENGRÖSSE – 110 V						
- FARBE		0.039				
- SPACHTELMASSE		0.041				
MAX. DURCHFLUSS – L/MIN (GPM) – 230 V		4,6 (1,2)				6,4 (1,7)
MAX. DURCHFLUSS – L/MIN (GPM) – 110 V		5,6 (1,5)				
MAX. DRUCK – BAR (PSI)		227 (3300)				227 (3300)
MOTORLEISTUNG – KW (HP) – 230 V		1,7 (2,3)				2,1 (2,9)
MOTORLEISTUNG – KW (HP) – 110 V		2,1 (2,9)				
GEWICHT – KG (LBS)	55 (122)		64 (140)		57 (126)	67 (147)
TYP		Endurance Vortex			Endurance Vortex	
KOLBENSTANGE	Chromex	MaxLife Extreme	Chromex	MaxLife Extreme		
HÜLSE	Gehärteter Edelstahl	MaxLife	Gehärteter Edelstahl	MaxLife	Gehärteter Edelstahl	MaxLife
PROCONNECT-WECHSELSYSTEM		ProConnect		ProConnect	ProConnect	
XTREME TORQUE™ MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAPID-RESPONSE™ DRUCKREGELUNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROGUARD™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TURBOCLEAN™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WATCHDOG™ PUMPENSCHUTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BLUELINK™ MANAGEMENT	Modulares Zubehör	✓	Modulares Zubehör	✓	Modulares Zubehör	✓
EASYOUT FILTER™ (60 MESH)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QUIKREEL™ SCHLAUCHMANAGEMENT	Modulares Zubehör	✓	Modulares Zubehör	✓	Modulares Zubehör	✓
PANNENSICHERE REIFEN	Modulares Zubehör	✓	Modulares Zubehör	✓	Modulares Zubehör	✓
DRUCKFESTES EINLASSIEB	Modulares Zubehör	✓	Modulares Zubehör	✓	Modulares Zubehör	✓
WERKZEUGKISTE	Modulares Zubehör	✓	Modulares Zubehör	✓	Modulares Zubehör	✓
SPRITZPISTOLE	HD Blue für Strukturmaterial		HD Blue für Strukturmaterial		HD Blue für Strukturmaterial	
SCHLAUCH	Blue Max II Airless-Schlauch 3/8" x 15 m		Blue Max II Airless-Schlauch 1/2" x 15 m		Blue Max II Airless-Schlauch 1/2" x 15 m	
PEITSCHENDE	Pelletschende Blue Max II 1/4" x 0,9 m		Pelletschende Blue Max II 3/8" x 3,5 m		Pelletschende Blue Max II 3/8" x 3,5 m	
DÜSEN	HD427 + HD4531		HD4531 + HD4541		HD4531 + HD4541	
FILTER	60 Mesh Easy Out		60 Mesh Easy Out		60 Mesh Easy Out	



BEACHTEN SIE DEN XT-UNTERSCHIED
www.graco.com/XT



UNSER MARKENVERSPRECHEN FÜR SIE

Seit 1926 steht Graco für **Innovation, Qualität** und einen „A+“-Kundendienst.

Erfahren Sie Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit hochmodernen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.



„A+“-Kundendienst – jederzeit

Unseren „A+“-Kundendienst erleben Sie immer dann, wenn Sie sich an einen unserer Supportdienste wenden, egal an welchem Ort auf der Welt. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung. Im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

www.graco.com/contact

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

©2024 Graco Distribution BV 3J0626DE-A 06/24. Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.