

Erläuterung der Piktogramme und des Code-Systems.

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

Anwendungsstufen	Typische Beispiele	Sonstige Piktogramme			
 Maßhaltig	Fenster, Außentüren, Wintergärten	 Wasser- verdünner	 Airmix-/Airless- Spritzgerät	 Mischungs- verhältnis	
 Begrenzt maßhaltig	Holzbauteile im Fertighausbereich • Hochwertige Profildächer • Traufschalungen/Ortgänge • Ständerwerk, Leimbinder, Pfettenköpfe, Sparren, Außentore, Balkenkonstruktionen, Fachwerk, Klappläden, exklusive Garten- und Landhäuser, höherwertiges Gartenholz, Holzwerkstoffplatten als Fassadenelemente	 Lösemittel- haltig	 Spritzapplikation bei hohem/ niedrigem Druck	 Verdünnen	
 Nicht maßhaltig	Einfaches Gartenholz (Jägerzäune, Sichtschutzanlagen, Pergolen, Carports, Trittböhlen etc.), Spielgeräte, Schuppen, Scheunen, rustikale Verbretterungen, Verschalungen, Terrassen, Holzböden	 Tauchen	 Streichen	 Tönen	
		 Automatisches Tauchen	 Bretterstreich- maschine	 Spachteln	
		 Fluten	 Vacumat		
		 EN 71-3	 EN 599		
		 KOMO 32995	 KOMO 32995, 33199	 KOMO 33199	

Das NEUE Beschichtungscode-System						Das ALTE Beschichtungscode-System					
Beispiel: RUBBOL® WF 3XXX - YY - ZZ						Beispiel: CETOL® WF 1XX					
Plattform	Produktart – XXX		Auftragsverfahren – YY*	Glanzgrad ZZ	GU 60°	Plattform	Produktart – XX				
S	Lösemittelbasis	1000	deckende Grundierung	1 Tauchen	Totmatt	00-05	S	Lösemittelbasis	100	deckende Grundierung	
W	Wasserbasis	2000	deckende Zwischen-	2 Fluten	Matt	06-14	W	Wasserbasis	200	deckende Zwischen-	
P	Grundierung		beschichtung	3 Sprühen	Halbmatt	15-25	P	Grundierung		beschichtung	
M	Zwischen-	3000	deckende Schluss-	4 Streichen	Seidenmatt	26-49	M	Zwischen-	300	deckende Schluss-	
	beschichtung		beschichtung	5 Bretterstreichmaschine	Glänzend	50-84		beschichtung		beschichtung	
F	Schluss-	4000	Dichtstoffe	6 Vacumat	Hochglänzend	85-100	F	Schluss-	400	Dichtstoffe	
	beschichtung	5000	transparente	7 Spachtel				beschichtung	500	transparente Grun-	
H	Härter		Grundierung	8 Curtain Coater			H	Härter		dierung	
T	Verdünnungs-	6000	transparente Zwischen-	9 Walzenbeschichtung			T	Verdünnungs-	600	transparente Zwischen-	
	mittel		beschichtung					mittel		beschichtung	
V	Verschiedene	7000	transparente Schluss-				V	Verschiedene	700	transparente Schluss-	
			beschichtung							beschichtung	
		8000	Härter, Verdünner, Additive						800	Härter, Verdünner, Additive	
		9000	transparente Schluss-						900	transparente Schluss-	
			beschichtung							beschichtung	

* Wenn für ein Produkt mehr als zwei Auftragsverfahren zur Verfügung stehen, werden nur die Ziffern für die beiden häufigsten Auftragsverfahren angegeben.