

The Wagner logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a bright yellow rectangular background.

WAGNER

The word "ProSpray" is written in a white, sans-serif font on a dark grey rectangular background.

ProSpray



ProSpray

Airless-Kolbenpumpen

- Perfekt abgestimmte Leistungsklassen
- Innovative Produktmerkmale
- Bewährte Profiqualität

wagner-group.com

Robuste Kolbenpumpenfamilie mit hoher Ansaugleistung

Die 3. Kolbenpumpen-Generation von WAGNER überzeugt durch perfekt abgestimmte Leistungsklassen und einem breiten Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich. Für jedes Anwendungsgebiet von Lacken, Dispersionen bis hin zu hochviskosen Materialien auf Klein- und Großbaustellen bietet WAGNER die richtige ProSpray Kolbenpumpe.

Material	Objektgröße	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Trennmittel, Öle, Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke empfohlene Düsengröße: 0,008" - 0,014"	bis 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	über 800 m ²				✓	✓	✓	✓	✓
Dispersionen, Latexfarben empfohlene Düsengröße: 0,017" - 0,027"	bis 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²				✓	✓	✓	✓	✓
	über 800 m ²					✓	✓	✓	✓
Korrosionsschutz, Flammschutz, Gewebekleber empfohlene Düsengröße: 0,021" - 0,031"	bis 200 m ²					✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²						✓	✓	✓
	über 800 m ²							✓	✓
Airless-Spachtel empfohlene Düsengröße: 0,027"-0,039"	bis 200 m ²							✓	

✓ = geeignet



Mit innovativen ProSpray Produkteigenschaften

Übersichtlich: Digi-Trac-Control


Durch die digitale Anzeige können Maschinendaten, Verbrauchswerte, Laufzeiten uvm. ausgelesen und verarbeitet werden. Intelligente Deadband-Steuerung, SlowMotion-Funktion und Frequent-Clean garantieren störungsfreies Arbeiten und eine schnelle Reinigung.

Keine Farbstopfer

Der Hochdruckfilter ist **leicht zugänglich und schnell gereinigt**. Drei verschiedene Filtereinsätze (fein, mittel, grob) stehen für eine optimale Abstimmung auf das Material zur Auswahl.

Maschinenpflege leichtgemacht

Per Knopfdruck wird der Kolben geölt und somit die Packungen geschont.



Aufgeräumt

Praktische Schlauch- und Pistolhalterung

Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor

Er arbeitet sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Drehzahlen sehr effizient. Die kontinuierliche Farbdruckmessung regelt die Motordrehzahl automatisch und sorgt für einen konstanten Materialdruck.

Einfach und schnell

Werkzeugloses Wechseln des Ansaugsystems

Kippbarer Wagen

für einen schnellen Gebindewechsel. Baustellen-gerechte Reifen ermöglichen einen bequemen Transport.



Geringe Wartungskosten

Selbstnachstellende Packungen führen zu weniger Verschleiß und sind leicht zu wechseln. Sie haben eine bis zu **50 % längere Lebensdauer** im Vergleich zu laufenden Packungen.

Technische Daten	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Spannung	230 V / 50 Hz							
Gewicht	13,6 kg	16 kg	16 kg	25,5 kg	38 kg	38 kg	43 kg	44 kg
Max. Fördermenge	1,6 l/min	2,0 l/min	2,3 l/min	2,6 l/min	3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
Max. Düsengröße	0,021"	0,023"	0,024"	0,027"	0,029"	0,032"	0,034"	0,039"

Klein und kompakt mit robustem Gestell

Die kleinen Kolbenpumpen eignen sich speziell für Objekte bis zu 200 m².



01 - ProSpray 3.20 Dispersion Spraypack - Der kompakte Einstieg in die Airless-Spritztechnik

Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen

Robust und einfach: Schlaggeschützter Ein-/ Ausschalter und langlebige, gut zugängliche Packungen

Baustellenoptimiertes Gestell: Praktische Schlauchaufwicklung für den Transport

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

01 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.20
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- TradeTip 3 Düse 419

Art. Nr. 0532 004



02 - ProSpray 3.21 Dispersion Spraypack - Einstieg in die Kolbenpumpentechnik

Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen

Für reibungsloses Arbeiten: Integrierter Hochdruckfilter und automatische Ölung

Mit ausgezeichneten Leistungsdaten: 0,023" Düsengröße, 2,0 l/min max. Fördermenge, 16,0 kg Gewicht

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

02 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.21
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Art. Nr. 2308 256



03 - ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack - Kleinflächenspezialist für Dispersionsarbeiten

Inklusive flexiblen Ansaugschlauch für ein Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde

Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

03 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.23
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Art. Nr. 2308 258



04 - Lack Spraypack - Kleinflächenspezialist für Lackierarbeiten

Lackspezialist mit Oberbehälter und Lackierdüse für kleine Materialmengen und schnelle Farbwechsel

Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

04 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.23
- 5 Liter Oberbehälter
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 2-Fingerabzug; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse L10 208/510
- Einsteckfilter 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein

Art. Nr. 2308 273



05 - ProSpray 3.25 Dispersion Spraypack - Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

Elektronische Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät: zeigt den aktuellen Druck an, Druckoptionen können festgelegt und aufgerufen werden uvm.

Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

05 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.25
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Art. Nr. 2301 689



Alle Features auf einen Blick

Produkt	Neue Abdichtung / Packungen	Einlassventildrücker	Automatische Ölung	Großer Hochdruckfilter	Bürstenloser Motor	Digi-Trac-Control
ProSpray 3.20	✓	✓				
ProSpray 3.21	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.23	✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mobil unterwegs auf Großbaustellen

Ideal für größere Projekte: Mit baustellengerechten Reifen begleitet Sie die Pumpe auch auf besonders unzugänglichen Baustellen. Alle Wagen-Modelle sind mit einer digitalen Anzeige ausgestattet. Dadurch können Maschinendaten, Verbrauchswerte, Laufzeiten und vieles mehr jederzeit ausgelesen und verarbeitet werden.



01 - ProSpray 3.25 - Dispersion Spraypack Kompaktes Dispersionsgerät für mittlere Objektgrößen

Leichtgewicht: Nur 25,5 kg

Handlich: Kompakte Maße trotz Wagengestell für einfachen Transport und eine platzsparende Aufbewahrung

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

01 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.25
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Art. Nr. 2308 260

02 - ProSpray 3.29 - Dispersion Spraypack Solides Airlessgerät im mittleren Preissegment

Robust und wartungsarm

Ideal ausgestattet für Dispersionsarbeiten bis zu 800 m²

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

02 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.29
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Art. Nr. 2308 261

03 - ProSpray 3.31 - Dispersion Spraypack Die Zuverlässige für großflächige Dispersionsarbeiten

Wartungsfreier, bürstenloser Motor

Hohe Flächenleistung bei einfacher Handhabung

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

03 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.31
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D20 115/421

Art. Nr. 2308 262

04 - ProSpray 3.34 - Dispersion Spraypack High-Tech für hochviskoses Material wie Flamm- und Korrosionsschutz

Die leistungsstarke Kolbenpumpe eignet sich ideal für Großbaustellen und verarbeitet auch hochviskose Materialien.

Mehr Tempo: Schnellwechsel Farbstufe für einfachen Service und verkürzte Reaktionszeiten

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

04 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.34
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D20 115/421

Art. Nr. 2308 263

05 - Dispersion



05 - ProSpray 3.39 - Dispersion Spraypack Kraftvoller Dispersionsprofi für große Flächen

Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tief liegendes Ansaugventil

Doppelt so schnell: Paralleles Arbeiten mit zwei Pistolen möglich

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

05 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.39
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D40 117/427
- Doppelstutzen A=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Einschraubstutzen A=3/8"NPT x A=1/2"NPS

Art. Nr. 2351 261

06 - Spachtel



06 - ProSpray 3.39 - Spachtel Spraypack Einstiegsgerät für Spachtelarbeiten

Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tief liegendes Ansaugventil

Die Leistungsstärkste der ProSpray-Familie: Ideal für Airless Spritzspachtel

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

06 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.39
- Hochdruckschlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Hochdruckschlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m
- Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse S10 527/235

Art. Nr. 2308 264



Alle Features auf einen Blick

Produkt	Neue Abdichtung/Packungen	Einlassventil-drücker	Automatische Ölung	Großer Hochdruckfilter	Bürstenloser Motor	Digi-Trac-Control	Kippbarer Wagen	Schnellwechsel Farbstufe
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProSpray 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zubehör

Auslegerpistolen (01)

Ersparen Leitern und Gerüste	Artikel-Nr.
Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	0296 443
Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"	0296 444

Airless Düsen + Halter

Erhältlich in vielen verschiedenen Größe	Artikel-Nr.
Düsen 2SpeedTip (02)	0271 XXX
Düsen TradeTip 3 FineFinish	0554 XXX
Düsen TradeTip 3 (03)	0553 XXX
Flachstrahlverstelldüse	0999 05X
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16"; für TradeTip 3 Düsen (04)	0289 391

Eine Übersicht über alle Düsen finden Sie im Downloadbereich auf www.wagner-group.com oder in unserem Düsenprospekt.

Pistoleinsteckfilter (05)

Vermeiden Düsenstopfer	Artikel-Nr.
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	0097 023
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	0097 022
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	0097 024

Für weiteres Zubehör kontaktieren Sie bitte den Fachhändler Ihres Vertrauens oder schlagen Sie online in unserem Gesamtkatalog Kompass auf www.wagner-group.com nach.

Airless Pistolen

Hochwertig und langlebig für die tägliche Arbeit	Artikel-Nr.
AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter (06)	0296 388
AG 14; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter (07)	0502 166
AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter (08)	2341 126

Hochdruckschläuche (09)

Für unterschiedliche Materialeinsätze und Aktionsradien	Artikel-Nr.
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984 574
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984 575

Großmengenbehälter

Leichter Helfer für große Fläche	Artikel-Nr.
Großmengenbehälter (10)	2309 956
Adapter-Set Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312 155
Adapter-Set Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312 156
Adapter-Set Großmengenbehälter PS 3.39	2312 157

Sonstiges Zubehör

Praktische Helfer im Alltag	Artikel-Nr.
PumpRunner (11)	2306 987
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm. (12)	0345 010



Printed in Germany - Änderungen vorbehalten - D - 2309 231 - 08 / 2015 M

Unsere Profi-Qualität überzeugt. Versprochen.

Machen Sie aus 3 Standard Garantie-Jahren 5 WAGNER Profi-Jahre!
Das ist einmalig in der Branche! Registrieren Sie sich online unter
www.wagner-group.com/profi-garantie
oder scannen Sie den QR-Code mit dem Handy ein!



Abbildungen können abweichen.

Bei Ihrem WAGNER-Fachhändler: